



Cuidados después de la cirugía para perros y gatos

Siga estas instrucciones para ayudar a su animal a recuperarse después de la cirugía. Mantenga a su mascota tranquila, proteja la herida y comuníquese con nosotros de inmediato si tiene alguna inquietud. Siga también las instrucciones personalizadas que le dimos al recoger a su mascota.

Alimentación y cuidados generales

Ofrezca $\frac{1}{4}$ de la porción habitual de comida unas 2 horas después de llegar a casa. Si no vomita, ofrezca el resto de la porción una hora después.

El apetito normal debe regresar dentro de 24 horas. Puede haber estreñimiento leve después de la anestesia y el ayuno.

Los puntos están debajo de la piel y se disuelven solos. No es necesario retirarlos, a menos que le indiquemos lo contrario.

Si su animal recibió un microchip, regístrelo con sus datos usando la tarjeta y las instrucciones que le dimos al recogerlo.

Perros y gatos de compañía

No permita que corra, salte o haga actividad intensa durante 7–10 días. Mantenga a su mascota tranquila. Sepárela de otros animales durante 3–5 días.

Revise la herida dos veces al día. Observe si hay enrojecimiento, hinchazón, secreción, mal olor, una herida abierta, puntos faltantes o moretones excesivos.

Mantenga la herida limpia y seca durante 10–14 días. No bañe a su mascota, no permita que nade ni que se moje la herida. No aplique agua oxigenada, pomadas ni cremas, a menos que un veterinario lo indique. Una pequeña cantidad de secreción transparente o con un poco de sangre durante las primeras 24 horas puede ser normal.

Mantenga el collar isabelino puesto en todo momento, incluso al dormir, durante 10–14 días, a menos que le indiquemos lo contrario. Evite que se lama, muerda o rasque la herida. Llámenos de inmediato si se quita los puntos o si la herida se abre.

Solo perros: Manténgalos en reposo en una jaula y dé paseos cortos y controlados. Evite los parques para perros, la peluquería y la guardería para mascotas durante la recuperación.

Medicamentos

Dé los medicamentos recetados exactamente como se le indicó. No dé medicamentos para el dolor de uso humano; pueden ser tóxicos para las mascotas.

Comuníquese con nosotros de inmediato si hay vómitos, diarrea o pérdida de apetito después de dar un medicamento.

Gatos comunitarios en trampas

Mantenga la trampa completamente cubierta en todo momento. Deje que el gato se recupere adentro, en un lugar con temperatura controlada. Revíselo cada hora hasta que usted se vaya a dormir.

Libere al gato la mañana después de la cirugía solo si no presenta señales anormales, a menos que le indiquemos lo contrario. No libere a un gato que presente señales de una recuperación anormal.

Las señales anormales incluyen decaimiento extremo, sangrado o secreción que no se detiene, vómitos o pupilas dilatadas. También es anormal que siga tambaleándose, respire rápido o tiemble la mañana después de la cirugía. Busque atención veterinaria de inmediato.

Al principio de la recuperación puede ser normal que tenga menos actividad, cansancio leve, un poco de inestabilidad, jadeo leve, un pequeño sangrado en la punta de la oreja o un pequeño bulto en la herida de las gatas.



Inquietudes e información de contacto

Comuníquese con nosotros de inmediato

Llame a CATC si su animal tarda en recuperarse o presenta complicaciones. Las complicaciones después de la cirugía suelen ocurrir dentro de 24-48 horas. Comuníquese de inmediato si hay vómitos, diarrea, pérdida de apetito, decaimiento o si la herida se abre.

CATC: (818) 330-3403

Lunes a sábado, de 7:00 a. m. a 4:30 p. m.

Cerrado los domingos y días festivos principales

Para inquietudes médicas fuera del horario de atención relacionadas con la cirugía de esterilización de su mascota: Llame al (747) 261-8703 y deje un mensaje detallado con su nombre y número de teléfono. También envíe un correo con los detalles y su número de teléfono a info@catchburbank.org. El correo electrónico solo se revisa durante el horario habitual de atención.

Si su animal tiene una emergencia que pone en peligro su vida, comuníquese de inmediato con un hospital veterinario de emergencias. No espere a que CATC le devuelva la llamada. Para otras situaciones urgentes fuera del horario de atención que no pueden esperar, comuníquese con un hospital veterinario de emergencias o de atención urgente. A continuación se incluyen algunos centros cercanos como referencia. Llame para confirmar el horario y la disponibilidad.

Hospitales de emergencias y atención urgente

NOHO Urgent Care Animal Hospital

5160 Vineland Ave, Units 111 & 112, North Hollywood, CA 91601

(818) 514-4551

Burbank Animal Urgent Care

126 E Alameda Ave, Burbank, CA 91502

(818) 296-0700

VCA Animal Specialty Group

4641 Colorado Blvd, Los Angeles, CA 90039

(818) 244-7977

Metropolitan Animal Specialty Hospital

6565 Santa Monica Blvd, Los Angeles, CA 90038

(855) 350-7387

Urgent Care Animal Hospital

4945 N Eagle Rock Blvd, Suite A, Los Angeles, CA 90041

(323) 285-2279

Las enfermedades o lesiones que no estén relacionadas con la cirugía deben ser atendidas por su veterinario habitual.

CATC no se hace responsable de consejos veterinarios, servicios ni cargos proporcionados o cobrados fuera de nuestra clínica. No estamos afiliados con ninguna otra clínica.